


Kuvert C6



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C6 (162 × 114 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866


info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C5 mini



Format

C5 mini (214 x 154 mm)

Kuvert einstecken: Das C5 mini Kuvert, in das ein einfach gefalztes A4-Blatt passt, kann ungefalzt in ein Standard-C5-Kuvert eingesteckt werden. Das ist praktisch als Rückantwortkuvert z.B. schon mit Empfänger- und Frankierungsaufdruck.

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Bschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.


Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Kuvert C5/6 mit Fenster rechts



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C5/6 (229 x 114 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866


info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C5/6 mit Fenster links



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C5/6 (229 x 114 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866


info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C5/6 ohne Fenster



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C5/6 (229 × 114 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866


info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C5 mit Fenster rechts



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C5 (229 x 162 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung


PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

Kuvert C5 mit Fenster links



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C5 (229 x 162 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C5 ohne Fenster



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C5 (229 × 162 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866


info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C4 mit Fenster rechts



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C4 (229 x 324 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866


info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C4 mit Fenster links



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C4 (229 × 324 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert C4 ohne Fenster



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

C4 (324 x 229 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866


info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert B5



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

B5 (250 × 176 mm)

Kuvert einstecken: Das C-Format passt ungefalzt ins B-Format.

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kuvert B4



Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein.

Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

B4 (353 x 250 mm)

Kuvert einstecken: Das C-Format passt ungefalzt ins B-Format.

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bedruckbarer Bereich

Es sind unbedingt die Vorschriften der Schweizer Post einzuhalten (Link auf Shopseite).

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten.

Die Datei ist mit Schnittzeichen anzuliefern!

kuvertprofi.ch

Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866

info@kuvertprofi.ch

www.kuvertprofi.ch

Bei Fragen Telefon +41 62 855 0 866

Montag bis Donnerstag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 17.00 Uhr sowie Freitag 7.30 – 11.45 und 13.30 – 16.00 Uhr